

Aluminijske multifunkcijske ljestve

100078

- Testirane i proizvedene sukladno EN 1147 i DIN dodacima standarda
- Idealne za spasilačka vozila sa manjkom prostora
- Opremljene sa izmjenjivim, izoliranim i protukliznim gazištem
- Višenamjenske, mogu se koristiti kao: ljestve (A), samostojeće ljestve (B), ljestve za proširenje (C), krovne ljestve, privremeni svjetlosni stup, most za hitne situacije i vodič za cijevi
- Idealne za opterećenje od maksimalno 2 osobe

Dodaci za model FE-501:

Stabilizator:

- Koristi za jačanje stabilnosti ljestve, brzo i jednostavno postavljanje.
- Broj modela stabilizatora - FE-502

Priključak - platforma:

- Brzo postavljanje na vrh ljestvi i njihovo povezivanje
- Uključuje dio na dnu platforme kroz koji se može provesti uža i služi za spašavanje iz dubina
- Težina: cca. 2,0 kg
- Broj modela: FE-503

Nivelator ljestve:

- Omogućuje korištenje ljestve na stepenicama i neravnoj podlozi
- Prilagodljivo prema okolini, visinska razlika do 0,3 m
- Težina: cca. 2,0 kg
- Broj modela: FE-504

Tehničke specifikacije

Broj modela	Dužina A	Dužina B	Dužina C	Težina cca.
FE-501	2,30 m	3,40 m	4,55 m	26,5 kg
	Ljestve "A" forma	Ljestve "A" forma + dodatni ljestvenik	Trodijelna ljestva	



