

Protivpožarna deka za objekte Heat Block

30054713

Zaštita objekata i imovine od toplinskog zračenja.

Svake godine, požari otvorenog prostora i požari stambeno - poslovnih objekata ugroze tisuće života i nanose štetu u milijunima dolara. Protupožarni prekrivač Bridgehill Heat Block, blokira 98% toplinskog zračenja bilo kojeg požara. Jednostavno ga pričvrstite na zgradu, brod ili drugu nekretninu - ili ga objesite na žicu kako biste stvorili vatrootporni zid. Protupožarni prekrivač Bridgehill Heat Block štiti Vaš objekt dok ne stignu vatrogasci koji će ugasiti požar.

Za vrhunsko rješenje u obrani od toplinskog zračenja bilo kojeg požara, koristite Bridgehill Heat Block prekrivač zajedno sa Bridgehill Inferno Block prekrivačem.

Kako funkcionira:

Protupožarni vatrogasni prekrivači Bridgehill mogu se za nekoliko minuta pričvrstiti na objekt ili objesiti preko vatrootpornog užeta i čelične žice. Mogu se objesiti na tri načina kako bi se oblikovao vatrootporni zid.

- Objesite Bridgehill protupožarni prekrivač s metalnih oluka pomoću karabinskih kuka
- Pričvrstite ili prikucajte Bridgehill prekrivač na zid
- Za stvaranje vatrootporne barijere koristite vatrootpornu užad ili čeličnu žicu

Naši se protupožarni prekrivači mogu ponovno upotrijebiti prema potrebi, jednostavno isperite i osušite prekrivač prije ponovnog pakiranja u njegovu torbu.

Područja primjene:

Požari otvorenog prostora

- Šumski požari su izazov u cijelom svijetu. Bridgehill protupožarni prekrivači mogu se koristiti za zaštitu zgrada i ostalih nekretnina, od požara koji se širi sa otvorenog područja. Protupožarni prekrivač istovremeno štiti od toplinskog zračenja i iskrenja, kako bi zaštitio Vaš objekt dok požar nije stavljen pod kontrolu.

Zgrade i zajednice

- Vatra se veoma lako može kretati između objekata. Protupožarnim prekrivačem Bridgehill Heat Block možete prekriti objekte ili formirati vatrootporni zid između objekata, kako ne bi međusobno bili zahvaćeni požarom ili dok požar ne bude stavljen pod kontrolu. Bridgehill Heat Block protupožarni prekrivač je pogodan za sve vrste objekata. Posebno se preporučuje za drvene objekte i objekte koji su pod kulturnom zaštitom.

Tehničke specifikacije

- Blokira 98% toplinskog zračenja
- Za pričvršćivanje na zgradu koju želite zaštititi
- Duž cijelog ruba na metar udaljenosti nalaze se alke za lakše postavljanje (za karabiner, čavao...)
- Isporučuje se u transportnoj torbi i ne zahtijeva održavanje
- Ako se čuva u originalnoj torbi, vatrogasni prekrivač ima doživotno jamstvo
- **Za višekratnu upotrebu**

Karakteristike:

- Veličina: 4x6 m
- Težina: 15 kg

Uputstvo za upotrebu (potrebno 2 ljudi):

Može se postaviti na sljedeći način:

- Objesite prekrivač pomoću karabinera da visi sa metalnih oluka.
- Prikvačite ili pričvrstite prekrivač na drveni zid na način da prikucate čavlima kroz alke.
- Objesite prekrivač preko vatrootpornog užeta.
- Objesite prekrivač uz pomoć karabinera i čelične sajle, za formiranje samostojećeg vatrootpornog zida.

Veličina je savršena za zgrade s jednim ili sa dva kata. Zgrada od jednog kata: Koristite stranu sa kraćom dužinom prema gore, zgrada sa dva kata: koristite stranu sa većom dužinom prema gore.

***U SLUČAJU POŽARA UVIJEK NAZOVITE VATROGASCE!**



