

Reflektor Setolite Aldebaran Raptor, RP1000 LED

kat: 221360

Reflektor Setolite Aldebaran Raptor, RP1000 LED dizajniran je da zamijeni konvencionalne halogene žarulje koje troše puno više energije.

Sustav leća Seto Xpect fokusira LED svjetlo na način da mnoštvom posebno ugrađenih pojedinačnih leća, savršeno osvjetljava područje primjene. Serija ALDEBARAN® RAPTOR RP LED dizajnirana je na način da nije samo redizajn uobičajenog halogenog svjetla, već je znatno optimizirana. Rezultat govori sam za sebe: neprekidno ravnomjerno osvjetljenje okolnog područja.

LED reflektor serije Raptor troši manje od šestine energije halogenih reflektora sličnih karakteristika, uz do 40% veću količinu svjetlosti u isto vrijeme. Reflektori su dostupni s izlaznom snagom od 60 W (RP500 LED), 160 W (RP1000 LED) ili 185 W (RP1500 LED).

Dodatna opcija: Aldebaran RP1000 LED reflektor također je dostupan kao verzija od 24 V koja omogućuje spajanje reflektora u utičnicu vozila.

Glavne značajke:

- Mala potrošnja energije
- Niska radna temperatura
- Homogeno svjetlo putem asimetričnog XPECT sustava leća
- Nije potrebna zamjena LED rasvjetnih tijela
- Maksimalna ukupna učinkovitost
- Dodatna oprema po izboru

Tehničke specifikacije

Opći podaci:

- Model: RP1000 LED
- Temperatura (max.): 59°C
- Dimenzije (D x Š x V): 272 x 340 x 142 mm
- Težina: 6,5 kg
- IP klasa: IP65
- Priključak: IP68 plavi
- Dužina kabela: 5 m
- Temperatura (min.): -40°C

Podaci o rasvjeti:

-
- Svjetlost: 2x SPM2A LED MODUL
 - Svjetlosni tok: 16.000 lm
 - Svjetlosni tok (stvarna jačina): 14.500 lm
 - Temperatura boje: 5.000 K
 - CRI>70
 - Kut snopa: 30x60 °
 - Radni vijek: 50.000 h

Električni podaci:

- Ulazni napon: 100-240 V
- Mrežna frekvencija: 50/60 Hz
- Vrsta struje: AC
- Potrošnja energije: 160 W
- Razred zaštite: I



