

Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 3.1 LR1000

3.1-LR1000

Učinkovita i jednostavna zbog jedinstvene tipke za akciju, Leader TIC 3.1 LR1000 termovizijska kamera visokog dometa vidljivosti posebno je prikladna za operacije traganja i spašavanja na velikim otvorenim područjima kao što su more, planine, ruralna područja, pustinja...

Kompaktna, lagana i uključuje širok raspon mjerenja temperature (-40°C do +1150°C), dizajnirana je za jednostavnu upotrebu. Idealna za operacije spašavanja, potragu za nestalim osobama, spasilačke ili nadzorne timove koji traže i lociraju ljude noću, u teškim uvjetima ili zadimljenim okruženjima.

Otporna na vatru, robusna, s Germanium lećom za zaštitu unutarnje elektronike, koristeći širokokutnu leću (H 51° V 40°) i ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Leader TIC 3.1 LR1000 potvrđuje svoj status termovizijske kamere za intervencije.

Za termalne kamere koje imaju video ili slikovnu funkciju, dostupan je komplet za bežični prijenos kao opcija za spajanje za streaming uživo slika na 3 digitalna uređaja istovremeno (mobilni uređaj, tablet, računalo). Idealna za treninge ili specijalne operacije.

Prednosti

- Omogućuje prepoznavanje osobe na 200 m i otkrivanje na 1000 m
- Kompaktna i lagana: 870 g s 2 baterije
- Zaslon od 3,5 inča
- Širok raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Snimanje videa, fotografija i nepomičnih fotografija
- Brzi početak: <5 sek.
- Garancija na baterije 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera s 5 godina jamstva i senzor s 10 godina jamstva
- Do 8 h trajanja baterije s 2 baterije, ovisno o odabranom modelu
- Germanium leće za zaštitu optike
- Dodatna ručka tip: pištolj
- Dodatni komplet za bežični prijenos za video streaming uživo

Tehničke specifikacije

- Vrsta: kamera velikog dometa za prepoznavanje na 200 m (otkrivanje na 1000 m)
- Dimenzije: 165 x 140 x 85 mm
- Težina: 870 g s 2 baterije
- Zaslon: 3,5"

-
- Raspon T°C: -40°C do +1150°C
 - 1 do 2 načina (požar/potraga)
 - Funkcije: ON/OFF, izbor boja, nepomična fotografija, snimanje videa (opcija)
 - Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku T°C (požarna sigurnost)
 - Autonomija: bez opcije video = 8h s 2 baterije, s opcijom video = 6 h s 2 baterije i neaktivnim videom, ili 5 h s aktivnim videom
 - Zaštita: Germanium leće za zaštitu optičkog sustava
 - Početak: Manje od 5 sekundi
 - Gumb: prilagođen veličinom za lakši rad u rukavicama
 - Vrsta senzora: 17μ amorfni silicij aSi
 - Razlučivost senzora: 384 x 288
 - Jamstvo: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
 - NFPA: zadovoljava većinu točaka standarda NFPA1801:2018



