

Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 3.1 LR700

3.1-LR700

Učinkovita i jednostavna zahvaljujući jedinstvenom akcijskom gumbu i opremljena velikim zaslonom od 3.5", Leader TIC 3.1 LR700 termovizijska kamera visokog dometa vidljivosti posebno je prikladna za operacije traganja i spašavanja na velikim otvorenim područjima kao što su more, planine, ruralna područja, pustinja...

Kompaktna i lagana, uključuje širok raspon mjerenja temperature (-40°C do +1150°C), dizajnirana je za jednostavnu upotrebu. Idealno za operacije spašavanja, potragu za nestalim osobama, spasilačke ili nadzorne timove koji traže i lociraju ljude noću, u uvjetima teške vidljivosti ili zadimljenim okruženjima.

Otporna na vatru, robusna, s Germanium lećom za zaštitu unutarnje elektronike, koristeći širokokutnu leću (H 51° V 40°) i ultraosjetljivi infracrveni senzor (17μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Leader TIC 3.1 LR700 termovizijska kamera potvrđuje status terenske kamere za brzo djelovanje.

Za termalne kamere koje imaju video ili slikovnu funkciju, dostupan je komplet za bežični prijenos kao opcija za spajanje za streaming uživo slika na 3 digitalna uređaja istovremeno (mobilni uređaj, tablet, računalo). Ova mogućnost pruža visoke performanse pri obavljanju obuke i specijalnih intervencija.

Prednosti

- Omogućuje prepoznavanje osobe na 130 m i otkrivanje na 700 m
- Kompaktna i lagana, 950 g s 2 baterije
- 4" ekran
- Široki raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Snimanje videa i fotografija
- Brzi početak: <5 sek.
- Garancija na baterije 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera s 5 godina jamstva i senzor s 10 godina jamstva
- Do 8 h trajanja baterije s 2 baterije, ovisno o odabranom modelu
- Germanium leće za zaštitu optike
- Dodatna ručka tip: pištolj
- Dodatni komplet za bežični prijenos za video streaming uživo

Tehničke specifikacije

- Tip: kamera velikog dometa za prepoznavanje na 130 m (otkrivanje na 700 m)
- Dimenzije: 165 x 140 x 85 mm
- Težina: 870 g s 2 baterije
- Zaslona: 3.5"

-
- Raspon T°C: -40°C do +1150°C
 - Bojanje: 1 do 2 načina (požar/trazenje)
 - Funkcije: ON/OFF, izbor boja, fotografija, snimanje videa (opcija)
 - Baterije: LiFePO4 dizajniran za visoku T°C (požarna sigurnost)
 - Autonomija: Bez opcije video = 8 h s 2 baterije, s video opcijom = 6 h s 2 baterije i neaktivnim videom, ili 5 h s aktivnim videom
 - Zaštita: Germanium leće za zaštitu optičkog sustava
 - Početak: Manje od 5 sek.
 - Gumb: prilagođen veličinom za lakši rad u rukavicama
 - Tip senzora: 17μ amorfni silicij aSi
 - Rezolucija senzora: 384 x 288
 - Jamstvo: Kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
 - NFPA: Zadovoljava većinu točaka standarda NFPA1801:2018



