

Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 4.1 LR1000

4.1-LR1000

Učinkovita i jednostavna zahvaljujući jedinstvenom akcijskom gumbu i opremljena velikim zaslonom od 4", Leader TIC 4.1 LR1000 termovizijska kamera visokog dometa posebno je prikladna za operacije traganja i spašavanja na velikim otvorenim područjima kao što su more, planine, ruralna područja, pustinja...

Kompaktna, lagana i uključuje širok raspon mjerenja temperature (-40°C do +1150°C), dizajnirana za jednostavnu upotrebu. Idealno za operacije spašavanja, potragu za nestalim osobama, spasilačke ili nadzorne timove koji traže i lociraju ljude noću, u uvjetima smanjene vidljivosti ili zadimljenim okruženjima.

Otporna na vatru, robusna, s Germanium lećom za zaštitu unutarnje elektronike, koristeći širokokutnu leću (H 51° V 40°) i ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Leader TIC 4.1 LR1000 potvrđuje svoj status terenske termovizijske kamere.

Za termalne kamere koje imaju video ili slikovnu funkciju, dostupan je komplet za bežični prijenos kao opcija za spajanje za streaming uživo slika na 3 digitalna uređaja istovremeno (mobilni uređaj, tablet i računalo). Korisna je za treninge ili specijalne operacije.

Prednosti

- Omogućuje prepoznavanje osobe na 200 m i otkrivanje na 1000m
- Kompaktna i lagana: 950 g s 2 baterije
- 4" ekran
- Široki raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Snimanje videa i fotografija
- Brzi početak: <5 sek.
- Garancija na baterije 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera s 5 godina jamstva i senzor s 10 godina jamstva
- Do 8 h trajanja baterije s 2 baterije, ovisno o odabranom modelu
- Germanium leće za zaštitu optike
- Dodatna ručka tip: pištolj
- Dodatni komplet za bežični prijenos za video streaming uživo

Tehničke specifikacije

- Vrsta: kamera velikog dometa za prepoznavanje na 200 m (otkrivanje na 1000 m)
- Dimenzije: 175 x 145 x 97 mm
- Težina: 950 g s 2 baterije
- Zaslona: 4"

-
- Raspon T°C: -40°C do +1150°C
 - Bojanje: 1 do 2 načina (vatra/pretraga)
 - Funkcije: UKLJUČENO/ISKLJUČENO, izbor boja, fotografija, snimanje videa (opcija)
 - Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku T°C (požarna sigurnost)
 - Autonomija: bez opcije video = 8 h s 2 baterije. S opcijom video = 6 h s 2 baterije i neaktivnim videozapisom ili 5 h s aktivnim videom
 - Zaštita: Germanium leće za zaštitu optičkog sustava
 - Početak: Manje od 5 sekundi
 - Gumb: prilagođen veličinom za lakši rad u rukavicama
 - Vrsta senzora: 17μ amorfni silicij aSi
 - Razlučivost senzora: 384 x 288
 - Jamstvo: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
 - NFPA: zadovoljava većinu točaka standarda NFPA1801:2018



