

Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 4.3 LR1000

4.3-LR1000

Učinkovita i svestrana zahvaljujući 3 akcijska gumba i opremljena velikim zaslonom od 4", Leader TIC 4.3 LR1000 termovizijska kamera posebno je prikladna za operacije traganja i spašavanja na velikim otvorenim područjima kao što su more, planine, ruralna područja, pustinja...

U kombinaciji sa svojom kompaktnom veličinom (950 g), ovaj TIC ima sve važne značajke za operacije spašavanja, traženje nestalih osoba, spasilačke ili sigurnosne/nadzorne timove koji traže i lociraju ljude noću, u uvjetima smanjene vidljivosti ili zadimljenim okruženjima (5 načina bojanja, snimanje videa, fotografiranje, laserski pokazivač, zumiranje, itd.) Uključuje ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17 μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Germanium leće za zaštitu unutarnje elektronike i širokokutni objektiv (H 51 ° V 40°). Termovizijska kamera Leader TIC 4.3 LR1000 ima status terenske kamere.

Također, opcionalni komplet za bežični prijenos može se priključiti za prijenos slike uživo na 3 digitalna nosača (mobilni uređaj, tablet i računalo) u isto vrijeme. Idealna za korištenje u svrhu obuke ili posebnih operacija.

Prednosti

- Omogućuje prepoznavanje osobe na 200 m i otkrivanje na 1000 m
- Kompaktna i lagana 950 g, s 2 baterije li>4" zaslon
- Široki raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Snimanje videa i fotografija
- Brzi početak: <5 sek.
- Garancija na baterije 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera s 5 godina jamstva i senzor s 10 godina jamstva
- Do 8 h trajanja baterije s 2 baterije, ovisno o odabranom modelu
- Germanium leće za zaštitu optike
- Dodatna ručka tip: pištolj
- Dodatni komplet za bežični prijenos za video streaming uživo

Tehničke specifikacije

- Vrsta: kamera velikog dometa za prepoznavanje na 200 m (otkrivanje na 1000 m)
- Dimenzije: 175 x 145 x 97 mm
- Težina: 950 g s 2 baterije
- Zaslon: 4"
- Raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Bojanje: 3 do 5 načina (vatra/pretraga/inverzno/hladno/višebojno)
- Funkcije: UKLJUČENO/ISKLJUČENO, izbor boja, snimanje fotografija i/ili fotografiranje (opcija), snimanje videa (opcija), reprodukcija fotografija/video (opcija), zumiranje, laserski pokazivač (opcija)

- Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku T°C (požarna sigurnost)
- Autonomija: 8 h s 2 baterije
- Zaštita: Germanium leće za zaštitu optičkog sustava
- Početak: Manje od 5 sekundi
- Gumb: prilagođen veličinom za lakši rad u rukavicama
- Vrsta senzora: 17μ amorfni silicij aSi
- Razlučivost senzora: 384 x 288
- Jamstvo: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
- NFPA: zadovoljava većinu zahtjeva standarda NFPA1801:2018



