

Vatrogasna vozila za šumske požare Magirus

100432

Ekstremni protivnici zahtijevaju ekstremnu strategiju.

Čvrsti, strmi teren, promjenjivi vjetrovi, nigdje se ne može pronaći izvor vode, vrućina, nepredvidivi plamen koji guta sve što mu se nađe na putu... Ono što može zvučati kao prizor iz filma o katastrofi, zapravo je pravi šumski požar.

No ne brinite, jer je sve ranije navedeno zapravo idealan scenarij za Magirus vozila za šumske požare. Vozila s mnogim ekstremnim mogućnostima koje su im potrebne za suočavanje sa nadmoćnim protivnikom. Varijante šasija koje Vam nudimo čine ova vozila izrazito okretnima, a robusni uređaji za samozaštitu čine ih izuzetno sigurnima. Najmodernija tehnologija gašenja visokih performansi, čini ih izuzetno uspješnima u obavljanju svih zadataka.

U budućnosti će na žalost zbog velikih vrućina šumskih požara biti još više i u većim razmjerima. Uz naša vozila biti ćete sigurni i dobro pripremljeni.

Naša snaga: Specijalna šumska vatrogasna vozila.

Posljednjih godina šumski požari su rasli po učestalosti i utjecaju; možemo pretpostaviti da će se ovaj trend nastaviti sadašnjim razvojem prema klimatskim promjenama. Posljednjih nekoliko godina jasno se pokazuje da globalno zagrijavanje dovodi do povećanog rizika od šumskih požara. Radeći zajedno s vatrogasnim postrojbama diljem svijeta, Magirus je razvio vozila i tehnologije za rad u takvim situacijama i optimalnu opremljenost vatrogasnih društava.

Tehničke specifikacije

Specifikacije za naša vozila za šumske požare:

- Dozvoljena bruto težina: 5,5 - 18 t
- Posada: 1 + 2, 1 + 5, 1 + 8
- Spremnik vode: 1.000 - 7.000 l
- Kapacitet crpke: 1.000 l, 1.500 l ili 2.000 l / pri 10 bara
- Aparati za disanje u kabini: 0 do 4 jedinice

Primjer vozila isporučenog 2019. godine za DVD Rogoznica:

Vrsta: CCFM / CCFU / CCFS / CCR

Podvozje: Eurocargo 150 E28, 4 x 4 (Iveco)

Snaga motora: 206 kW (280 HP), Euro 5

Bruto težina vozila: 15,700 kg

Međuosovinski razmak kotača: 3,460 mm

Kabina za posadu: 1 + 2

Kapacitet pumpe: 2,000 l/min at 10 bar

Spremnik vode / Spremnik pjene: 6,000 l / -

Dimenzije vozila: 6,750 x 2,500 x 3,000 mm

Opis Superstrukture:

- AluFire3 superstruktura
- 1 motorizirano vitlo za spašavanje, 120 met. DN 45
- Uređaji za osvjtljenje i upozorenje u LED tehnologiji
- Dodatna oprema prema zahtjevima kupca



