

Hidraulična ručna pumpa PA 09 H 2 S 10

100180

Kompaktna i lagana:

- Jednostavna za nošenje, rukovanje i spremanje

Veći protok:

- Da bi brže dovršili svoje radnje

Ručica pumpe mekog prijanjanja:

- Nudi više udobnosti i prijanjanja tijekom rada crpke

Sustav "Push & Unlock"

- Možete odmah početi sa pumpanjem, nema potrebe prvo uklanjati kopču

Pokazatelj razine hidrauličkog ulja:

- Za brzo i jednostavno nadziranje razine ulja s vanjske strane crpke

Ugrađeni lijevak:

- Punjenje ulja u Vašu pumpu nikada nije bilo jednostavnije

Protuklizna guma na dnu pumpe:

- Spriječava klizanje pumpe tijekom rada

Sigurnosni ventil sa mekim prijanjanjem:

- Nudi dobro prijanjanje, što olakšava rad ventila

Tehničke specifikacije

Specifikacije	
Broj artikla	150.142.066
Osnovne specifikacije	

model	PA 09 H 2 S 10	
vrsta konektora	jedna cijev	
max. radni tlak	720 / 72 (bar/Mpa)	10443 psi
Radna svojstva		
broj stupnjeva	2	
spremnik za ulje	900 cc	30.4 oz
Glavne specifikacije		
način rada	ručni	
Dimenzije, težina i temperatura		
težina, spremno za rad	8.9 kg	19.6 lb
dimenzije (AxBxC)	865 x 200 x 185 mm	34.1 x 7.9 x 7.3 in



