

Pojas za rad na visini Petzl Avao Bod

1029003

Udoban pojas za zaustavljanje pada i prilagođavanje radnog položaja

AVAO BOD pojas za zaustavljanje pada, radno pozicioniranje i rad na visini dizajniran je za veću udobnost u svim situacijama. Široki, polukruti pojas i omče za noge pružaju izvrsnu potporu. Njegova lagana, prozirna konstrukcija maksimalno povećava protok zraka. Naramenice imaju sustav za spremanje konektora trake za zaštitu od pada i njihovo držanje nadohvat ruke.

Kopče sa samozaključavanjem DOUBLEBACK na stražnjoj strani pojasa, između pojasa i omči za noge, omogućuju kraću prilagodbu kada se koristi leđna točka pričvršćivanja. Uprtač također olakšava nošenje i organiziranje radnih alata, s višestrukim omčama za opremu i držačima za pričvršćivanje CARITool držača alata i TOOLBAG torbica za držače alata.

Pojas ima integrirani indikator pada na leđnoj točki pričvršćivanja i pričvršćen je TRIACT-LOCK karabinerom s automatskim zaključavanjem. Certificiran je prema sjevernoameričkim i europskim standardima. AVAO BOD ima omče za noge s DOUBLEBACK samozaključavajućim kopčama.

Opis

Udobnost tijekom cijelog radnog vremena:

- široki, polukruti pojas i omče za noge za izvrsnu potporu. Njegova lagana, prozirna konstrukcija maksimalno povećava protok zraka
- naramenice od pjene su široko razmaknute kako bi se smanjilo trenje vrata. Kada je pojas opterećen, naramenice pomažu raspodijeliti opterećenje preko ramena

Praktično podešavanje:

- pojas, naramenice i omče za noge opremljene samozaključavajućim kopčama DOUBLEBACK za brzo i jednostavno podešavanje
- sustav za odlaganje MGO konektora na užetu za zaštitu od pada, na svakoj naramenici, omogućuje korisniku da bude nesputan užetom i da konektori budu nadohvat ruke. U slučaju pada, ovaj sustav oslobađa MGO konektore i omogućuje da se apsorber aktivira
- bočne točke za pričvršćivanje mogu se preklopiti kako bi se spriječilo slučajno zapinjanje kada se ne koriste.
- DOUBLEBACK samozaključavajuće kopče na stražnjoj strani pojasa, između pojasa i omči za noge, omogućuju prilagodbu za korištenje na leđnoj točki pričvršćivanja. U slučaju pada na ovoj točki, kraća prilagodba omogućuje da se težina preuzme na petlje za noge tako da korisnik može ostati udobnije ležati dok čeka spašavanje.

Olakšava nošenje i organizaciju alata:

- šest unaprijed oblikovanih petlji za opremu sa zaštitnim omotačem
- dva utora za CARITool držač alata
- četiri utora za torbicu za alat TOOLBAG

Međunarodna verzija ima indikator pada: crveni remen pojavljuje se na leđnoj točki pričvršćivanja nakon pada kako bi označio da se pojas treba povući.

Tehničke specifikacije

Specifikacije

- Ventralna točka pričvršćivanja: priključak za spuštač ili uže za pozicioniranje, za korištenje u pojedinačnom načinu rada
- Bočne točke pričvršćivanja: priključak za uže za pozicioniranje za korištenje u dvostrukom načinu
- Sternalna točka pričvršćivanja: pričvršćivanje sustava za zaustavljanje pada
- Dorzalna točka pričvršćivanja: pričvršćivanje sustava za zaustavljanje pada
- Stražnja točka pričvršćivanja na pojasu: pričvršćivanje sigurnosne trake
- Certifikati: ANSI Z359.11, NFPA 1983 klasa III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA
- Materijal(i): najlon, poliester, aluminij, čelik

Karakteristike

Opis	C071CA00	C071CA01	C071CA02
Boje	crno/žuta	crno/žuta	crno/žuta
Veličina	0	1	2
Opasač	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Petlje za noge	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Visina korisnika	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Težina	2215 g	2260 g	2340 g
Jamstvo	3 godine	3 godine	3 godine



