

Svjetiljka Nightstick XPP-5566RX

1006336

Ručna LED svjetiljka sukladna certifikatima za rad u potencijalno opasnom okruženju (cULus, ATEX, IECEx i INMETRO). Rotirajuća glava od 90° usmjerava snop svjetlosti gdje je najpotrebnije.

Donje svjetlo pod kutem od 45° osvjetljava površinu kretanja promjera 2,5 m. Jednostavna za korištenje u rukavicama, veliki prekidači omogućuju neovisno paljenje oba svjetla. Kopča sa V - prstenom omogućuje čvrsto prijanjanje uz intervencijsko odijelo.

SVRHA UPOTREBE:

Opasna okolina, vatrogasci, spasilacke službe, industrija i automobilizam.

Sadržaj kompleta:

- Svjetiljka
- 3 AA baterijski ulošci sa nosačem baterija
- Upute za korištenje

Tehničke specifikacije

- Duplo osvjetljenje: Da
- Multifunkcionalno: Da
- Jačina lumena glavnog svjetla: 200 / 110 / 60
- Jačina lumena donjeg svjetla: 100 / 40 / 20
- Jačina lumena istovremenog osvjetljenja (Dual light): 205
- Daljina snopa osvjetljenja: 401 m / 250 m / 187 m
- Bljeskalica: najjače / srednje / najslabije: 40,256 / 15,625 / 8,750
- Otpornost na pad sa visine: 2 m
- Otpornost na prašinu / vodu: ANSI IP-67 otporna na prašinu / vodootporna
- Vrijeme rada glavnog svjetla: 11 h / 18 h / 33 h (Najjače / srednje / Nisko)
- Vrijeme rada dodatnog svjetla: 11 h / 18 h / 33 h (Najjače / srednje / Nisko)
- Vrijeme rada sa oba svjetla: 11 h
- Boja dodatnog svjetla: Bijela
- Tip svjetla: Jednobojno
- Funkcije prekidača: Višenamjenski prekidač - Jako/Srednje/Slabo/Strobo, Jako/Srednje/Funkcija održavanja dodatnog svjetla prilikom opasnosti, Duplo svjetlo
- Dužina: 6.6 in (168 mm)
- Širina: 2.6 in (66 mm)
- Debljina: 2.6 in (66 mm)
- Težina: 11.1 oz (315 g)
- Promjer glave: 2.1 in (53 mm)
- Izvor svjetla: LED

- Materijal kućišta: polimer pojačan ispunom od stakla
- Boja: Crvena
- Količina baterija: 3
- Izvor snage: AA baterije (uključene)
- Sadržaj paketa: Svjetiljka, AA držač baterija i 3 AA baterije
- Jamstvo: Ograničeno doživotno



