

Svjetiljka Nightstick XPR-5582RX

1006344

INTEGRITAS™ XPR-5582RX je najjača ručna svjetiljka u ponudi Nightstick-a. Integritas stvara izrazito jaku svjetlost jačine 1750 lumena, sa četiri LED žarulje koje se nalaze u pomičnoj glavi (180°). Rezultat takve svjetlosti su visoka vidljivost i u ekstremnim slučajevima poput gustog dima i vidljivost predmeta do cca. 552 metra (u normalnim uvjetima).

Držanjem prekidača u donjem položaju omogućava se ušteda baterije u nižem stupnju rada sa jačinom svjetlosti od 600 lumena. Time se produžuje vrijeme trajanja baterije na 11.5 h što je veoma bitno na vatrogasnim intervencijama dužeg trajanja. Dizajniran kao ručni reflektor i prijenosno svjetlo, XPR-5582RX sadrži gumenu podlogu postavljenu na stražnjoj strani za uspravnu upotrebu na bilo kojoj ravnoj površini, pružajući podesivo osvjetljenje prostora prema želji.

Izrađena od čvrstog polimera dodatno pojačanog punjenjem od stakla i težine svega 2 kg, ova svjetiljka će izdržati mnoge teške uvjete sa kojima se susreću vatrogasci i spasilačke službe. Dizajn samog kućišta i svih dijelova svjetiljke pružaju vatrogascima bitan oslonac dok se nalaze u dimu na koljenima ili prate cijevnu prugu. Dvije zelene LED diode na stražnjoj strani omogućuju snalaženje partneru koji se nalazi iza nosioca svjetiljke.

Model XPR-5582RX je CETLus certificiran, klase I DIV 2 i udovoljava zahtjevima NFPA-1971-8.6 (2013). Pokreće ga integrirana litij-ionska baterija koja se može puniti, a isporučuje se sa bazom za punjenje, AC punjačem i istosmjernim direktnim punjačem, kao i remenom za nošenje.

Karakteristike:

- LED tehnologija
- cETLus certificirana za sigurnost
- Podesiva nagibna glava svjetiljke
- 1.750 Lumena za 5 h rada
- Funkcionalnost dugog / kratkog snopa svjetlosti
- Pozadinske zelene LED žarulje
- Indikator niske razine baterije
- Zaključavanje punjača
- Remen za nošenje na ramenu, sa mogućnošću skidanja
- IP-67 Otporna na prašinu / Vodootporna
- Integrirana litij-ionska punjiva baterija
- Zadovoljava zahtjeve NFPA-1971-8.6 (2013)
- Punjač zadovoljava zahtjeve NFPA-1901-14.1.10.2 (2016)
- Jamstvo: Ograničeni vijek trajanja

Tehničke specifikacije

- Multifunkcionalna: Da
- Jačina u lumenima: 1.750 / 600
- Domet snopa svjetlosti: 552 m / 325 m
- Visina pada / udarca: 2 m
- Klasifikacija otpornosti na prašinu i vodu: ANSI IP-67 Otporna na prašinu / Vodootporna
- Vrijeme rada: 5 h
- Vrijeme punjenja: 8 h
- Funkcije prekidača: Visoko / Nisko
- Dužina: 7.54 in (19.2 cm)
- Širina: 4.26 in (10.8 cm)
- Dubina: 5.83 in (14.8 cm)
- Težina: 2 lbs 11 oz. (1,219 g)
- Izvor svjetla: LED
- Materijal kućišta: Polimer dodatno pojačan ispunom od stakla
- Boja: Crvena
- Izvor napajanja: Integrirana punjiva litij - ionska baterija (uključena)
- Sadržaj kompleta: Svjetiljka, baza za punjenje, AC priključak za punjenje, DC direktni priključak za punjenje (žični) i remen za nošenje svjetiljke na ramenu
- Jamstvo: Ograničeni vijek trajanja





Flashlight
High



Flashlight
Low

