

## Svjetiljka Nightstick XPR-5586GX

1006361

Nightstick XPR-5586GX je ručna LED svjetiljka za vatrogasce, punjiva, sa pomičnom glavom za pozicioniranje osvjetljenja.

Izuzetno kvalitetna Dual-Light™ punjiva svjetiljka koja se može koristiti kao svjetiljka, reflektor i Dual-Light. cULus certificirana. Postavka svjetiljke nudi 3 jačine osvjetljenja koje korisnik može odabrati: 650, 380 i 25 lumena uz udaljenost snopa svjetlosti od 388 metara.

Snop svjetiljke savršen je za osvjetljavanje predmeta na velikim udaljenostima ili velikim površinama. Zakretna glava omogućuje korisniku da nasloni svjetiljku na leđa radi jednostavne upotrebe (bez ruku) ili kao radno osvjetljenje. Postavka reflektora ima 3 jednake postavke jačine svjetla koje korisnik može odabrati: 650, 380 i "Način preživljavanja" od 25 lumena koji pruža taman dovoljno svjetla u hitnim situacijama s gotovo tjedan dana konstantnog vremena rada (150 sati).

Način dvostrukog osvjetljenja (900 lumena) omogućuje korisniku da istovremeno vidi predmete na daljinu, kao i da vidi tlo ispred sebe dok hoda ili radi. XPR-5586GX napaja jedna punjiva litij-ionska baterija.

### Značajke:

- LED tehnologija
- 9,5 sati radno vrijeme na 650-lumenskoj svjetiljci ili u režimu reflektora
- Način Dual-Light™ od 900 lumena
- Svjetiljka / Reflektor / Dual-Light™ / Strobo
- Dvostruka crvena LED stražnja svjetla za sigurnost
- cULus certificirana za sigurnost
- IP-67 Otporna na prašinu / vodootporna
- Ispunjava zahtjeve za NFPA-1971-8.6 (2013)
- Punjač udovoljava zahtjevima NFPA-1901-14.1.10.2 (2016)
- Ograničeno doživotno jamstvo

### Tehničke specifikacije

- Xtreme Lumens: Da
- Dvostruko svjetlo: Da
- Višenamjenska funkcija: Da
- Količina svjetlosti (visoki lumeni): 650
- Količina svjetlosti (srednji lumeni): 380

- Količina svjetlosti (niski lumeni): 25
- Integrirano svjetlo, količina svjetlosti (visoki lumeni): 650
- Integrirano svjetlo, količina svjetlosti (srednji lumeni): 380
- Integrirano svjetlo, količina svjetlosti (niski lumeni): 25
- Lumeni dvostruke svjetlosti: 900
- Domet visokog snopa svjetlosti: 388 m
- Domet srednjeg snopa svjetlosti: 312 m
- Domet niskog snopa svjetlosti: 83 m
- Ocjena otpornosti na pad s visine: 2 m
- Ocjena prašine / vode: ANSI IP-67 Otporna na prašinu / voodootporna
- Vrijeme rada baterijske svjetiljke: 9,5/15,5/150
- Vrijeme izvođenja integriranog svjetla: 9,5/15,5/150
- Vrijeme izvođenja dvostrukog osvjetljenja: 7,75 h
- Boja reflektora: bijela
- Vrsta reflektora: Jednobojan
- Funkcija prekidača: Dvostruki prekidači - (prekidač 1) Svjetiljka - naprijed za H / M / opstanak, stražnja 1X crvena konstanta, stražnja 2X crvena bljeskalica (prekidač 2) Reflektor - naprijed za H / M / opstanak, stražnja 1X bljeskajuće Flood Light, bijelo
- Dužina: 260 mm
- Širina: 108 mm
- Dubina: 140 mm
- Težina: 1283 g
- Promjer glave: 108 mm
- Izvor svjetlosti: LED
- Materijal kućišta: Najlon polimer punjen staklom
- Boja kućišta: Zelena / Crna
- Količina baterija: 1
- Izvor napajanja: punjiva litij-ionska baterija (uključena)
- Maksimalni ulaz: 12VDC 0,5A
- Sadržaj kompleta: Svjetiljka, punjač, naramenica, litij-ionska baterija, AC / DC napajanja
- Jamstvo: Ograničeno trajanje





#### DUAL SWITCH DESIGN

**FLOODLIGHT**  
HIGH MEDIUM SURVIVAL  
**STROBE**

**SPOTLIGHT**  
LOW MEDIUM HIGH



 RECHARGEABLE



**MULTI-POSITION  
TILT-HEAD DESIGN**