

## Svjetiljka / reflektor Nightstick NSR-1514C

1006328

NSR-1514C LED svjetiljka s mogućnošću punjenja s magnetnom bazom je savršena kada je važna prenosivost. Ovaj reflektor daje impresivnih 1000 lumena svjetla na visokoj i 500 lumena na niskoj razini koristeći jednu tipku prekidača.

Kućište je konstruirano od laganog aluminijskog 6061-T6, a način na koji je izrađeno smanjuje zagrijavanje i omogućuje dodir u svakom trenutku. Svjetlo se može okretati neovisno, omogućujući korisniku da usmjerava reflektor točno ondje gdje je svjetlost potrebna, a velika magnetska baza omogućuje da se reflektor pričvrsti na većinu metalnih površina. Reflektor uključuje podesivu ručku i AC / DC napajanje.

### Značajke:

- Varijante visoke i niske razine svjetlosti
- Konstrukcija od laganog aluminijskog 6061-T6
- Nosač sa mogućnošću podešavanja kuta
- Punjiva Li-ion baterija
- Uključeni AC/DC prekidači napajanja, tronožac i kovčeg

### Karakteristike:

- Visoka i niska razina svjetlosti
- Konstrukcija od laganog aluminijskog 6061-T6
- Nosač sa mogućnošću podešavanja kuta
- Snažna magnetska baza
- Smanjeno zagrijavanje što omogućuje dodir u svakom trenutku
- Vijek trajanja LED žarulje 50,000 h
- Podesiva i ergonomski prilagođena ručka
- IP-X7 voodootporna
- Otporna na udarce i kemikalije
- Zadovoljava zahtjeve prema NFPA-1971-8.6 (2013)
- Punjiva Li-ion baterija
- Uključeni AC/DC punjači
- Jamstvo: 1 godina (za pravilno korištenje)

### Sadržaj proizvoda:

- Svjetiljka
- Podesiva ručka
- Tronožac
- AC / DC punjači
- Kofer

## Tehničke specifikacije

- Visoka razina / lumeni - 1000
- Niska razina / lumeni - 500
- Vrijeme korištenja na visokoj razini - 4 h
- Vrijeme korištenja na niskoj razini - 8 h
- Vodootpornost - IP-X7 vodootporna
- Visina pada / udarca - 2 m
- Visina reflektora (tronošca): 1830 mm (1,83 m)
- Težina: 1496 g





