




Spasilačka oprema za **vatrogasce i civilnu zaštitu**

U potpunosti opremite svoju vatrogasnu postrojbu,
dobrovoljno vatrogasno društvo ili postrojbu civilne
zaštite na jednom mjestu!





Napredni hidraulični set za podupiranje PSH 2

Napredni hidraulički set za podupiranje PSH 2, može se koristiti za:

- Spašavanje i izvlačenje unesrećenih osoba iz vozila
- 4 stabilizatora vozila na boku / sustav s jednom poduporom ili 1 za kontrolirano podizanje vozila na bok / dvostruki sustav (hidraulički put podizanja 252 mm).
- Spašavanje urušene konstrukcije (USAR)
- 4 "Spot" podupore / sustav s jednom poduporom (kombinirana duljina 6248 mm) ili,
- 2 podupore za vrata ili prozore / dvostruki sustav (kombinirana visina 3124 mm).
- Spašavanje kod urušavanja podzemnih objekata (rudnik i slično)
- Stvaranje više sigurnih zona u plitkim ili dubokim objektima, (daljinsko skraćivanje može se koristiti u jednoj od kreiranih zona).



Power Shore Podupora
HS 1 Q 5 FL



Produživa cijev
SX 2



Produživa cijev
SX 5



Produživa cijev
SX 10



Okretna trosmjerna glava



Glava za potporu
100 mm



Power Shore
križna glava



Power Shore
blokirajuća glava



Ručna pumpa za
Power Shore podupore



Stezni remen za
Power Shore





Kombinirani set za podupiranje u teškim uvjetima PSX 3

Napredni hidraulički set za podupiranje PSX 3, može se koristiti za:

- Spašavanje i izvlačenje unesrećenih osoba iz vozila
- 8 stabilizatora vozila na boku / sustav s jednom poduporom ili 2 za kontrolirano podizanje vozila na bok / dvostruki sustav (hidraulički put podizanja 252 mm).
- Spašavanje urušene konstrukcije (USAR)
- 14 "Spot" podupora / sustav s jednom poduporom (ukupne duljine 39992 mm) ili 7 podupora za vrata ili prozore / dvostruki sustav (ukupne duljine 19996 mm).
- Spašavanje kod urušavanja podzemnih objekata (rudnik i slično)
- Stvaranje više sigurnih zona u plitkim ili dubokim objektima, (daljinsko skraćivanje može se koristiti u četiri kreirane zone).



Power Shore Podupora
HS 1 Q 5 FL



Produživa cijev
SX 2



Produživa cijev
SX 5



Produživa cijev
SX 10



Okretna trosmjerna glava



Glava za potporu
100 mm



Power Shore
križna glava



Power Shore
blokirajuća glava



Ručna pumpa za
Power Shore podupore



Stezni remen za
Power Shore





Baterijski sjekač Holmatro PCU50

Najbrži sjekač na tržištu, zahvaljujući Stepless Speed Maximization (maksimalnom učinku bez stupnjeva prijelaza i smanjenja brzine). Mehatronički sustav unutar alata kontinuirano optimizira postavke motora i pumpe za postizanje maksimalnog protoka ulja preko cijelog raspona tlaka.



Baterijski proširivač Holmatro PSP40

Tamo gdje svi ostali alati za spašavanje pokazuju značajno smanjenje brzine prilikom prelaska u drugu fazu za rješavanje većih opterećenja, Holmatro Pentheon alati pridržavaju se idealne krivulje brzine bez prijelaza. Funkcija automatskog pokretanja / zaustavljanja.



Baterijski kombinirani alat PCT50

Ručna upravljačka ručica s pristupom od 360°. Za lagani rad alata na svim stranama vozila ili objekta. Dva zuba za stisak na unutrašnjoj strani noža kombiniranog alata sprječavaju istiskivanje materijala tijekom rezanja.



Baterijska teleskopska razupora PTR50

Čim spojite dodatnu produžnu cijev, razupora će prepoznati i automatski prilagoditi svoju maksimalnu silu novoj duljini koja se može postići, tako da možete sigurno nastaviti svoj posao. Moguća upotreba i pod vodom!



Hidraulički sjekač specijalnih materijala SMC 5006

Dizajniran za rezanje krutih materijala velike čvrstoće kao što su lokoti, lanci i šipke armiranog betona. To su materijali kojeg obični sjekači ne mogu rezati, barem ne bez rizika od oštećenja oštrica.





Drobilica betona CC 23

Služi za brzo odvajanje velikih, debelih komada urušene strukture. Potpuno redizajnirani model: lakši, kompaktniji i s većom silom drobljenja. Zbog načina drobljenja osigurava da u području primjene nema prašine za vrijeme drobljenja.



Visokotlačni zračni jastuk HLB2

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao. Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima.

Upravljačka jedinica za jastuke HDC 12



Još su dostupne verzije visokotlačnih jastuka nosivosti od 1 do 96 tona.



Alat za razvaljivanje vrata HDO 100 - 2

Hidraulički uređaj za otvaranje vrata. Otvara svaka vrata koja se otvaraju prema unutra u roku od manje od 30 sekundi. Vrata se otvaraju bez obzira na brave, lance ili kvake.



Visokotlačni zračni jastuk HLB6

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao. Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima.

Cijev za zrak sa bocom





Razvalni alat s polugom Paratech Hooligan

Specijalni višenamjenski alat koji mogu koristiti vatrogasci, policija, spasilačke službe i vojska. Gornja strana na svim verzijama alata ista a sastoji se od kljuna za razvaljivanje koji primarno služi za nasilno otvaranje vrata i/ili prozora.



Višenamjenski alat Hi - Lift

Višenamjenski ručni alat s mnogim opcijama. Može se koristiti za podizanje, podupiranje, razvlačenje, stezanje i lomljenje... Može se koristiti kao potpora, kliješta ili lomilica. Ukratko mogućnosti upotrebe su gotovo neograničene.



Set za obijanje brava Zieh-Fix

Za brzo i jednostavno otvaranje gotovo bilo koje sigurnosne brave, bez oštećenja vrata i šarki. Komplet alata koji mogu koristiti vatrogasne postrojbe na tehničkim intervencijama obijanja sigurnosnih brava. Alat omogućuje spašavanje iz zaključanih objekata bez oštećenja vrata i njihovih sastavnih elemenata poput šarki.

Uređaj za pomicanje vozila Gojak 705 kg

Uređaj koji služi kao pomoć za pomicanje vozila koja se nisu u mogućnosti samostalno pokrenuti ili koja ometaju spašavanje i gašenje požara (vozilo na podzemnom hidrantu, ispred nadzemnog hidranta, na požarnom putu i slično). Postavljanje uređaja je brzo i jednostavno, te ne zahtijeva poseban napor. Ako su sva četiri kotača podignuta, vozilo može premjestiti jedna osoba.



Klasična vatrogasna sjekira za intervencije. Glava sjekire je lakirana crvenom bojom, osim udarnog dijela i pričvršćena je s dvije opruge, zakovicom i dva prstenasta klina za drvenu dršku. Dužina sjekire: 900 mm, težina: 2.560 gr. Sjekira je sukladna prema normi: DIN 14900-FA



SPECIJALNA SPASILAČKA OPREMA



Set za stabilizaciju Donges CrashStay

Izuzetno robustan, elastičan, pouzdan i siguran alat za spašavanje kod prometnih i ostalih nesreća. Nosači se mogu kontinuirano produžiti duž cijele duljine, a zatim dodatno zategnuti pomoću isporučene upravljačke poluge.



Vatrogasni uskočni jastuk Rescuse 20

Uskočni jastuk za spašavanje unesrećenih iz visokih objekata u slučaju požara ili nesreća, sa opterećenjem preko 300 kg. Jastuk se može napuhati uz pomoć boce sa stlačenim zrakom (boca dišnog aparata), a povezuje se uz pomoć crijeva za povezivanje sa bocom od 300 bara. Dostupne dimenzije za: 5, 10 i 15 katova.



Vatrogasni uskočni jastuk Rescuse 16

Mobilni jastuk za spašavanje, dizajniran za brzo i jednostavno postavljanje u hitnim situacijama. Može se koristiti za spašavanje osoba iz visokih objekata zahvaćenih požarom, kada standardna evakuacija nije moguća.



Vatrogasni uskočni jastuk Rescuse 25

Uskočni jastuk proizveden je od materijala koji je vodootporan, otporan na vatru, kiseline i vrlo otporan na trošenje i habanje. Potpuno je pouzdan i izdržljiv. Uskočni jastuk za spašavanje može se u sekundi napuhati zrakom bez upotrebe pumpe i električne struje. Može se koristiti za vježbe i vatrogasne intervencije.

Garnitura alata CZ TOP 4

Komplet alata namijenjen poslovnim subjektima i jedinicama civilne zaštite. Sastoje se od stalka i nekoliko vrsta alata: čekić 5 kg, sjekira 600 g, poluga 12 kg, pila za željezo, lopata (špic), lopata (pobirača) i pijuk.





Aluminijске dvodijelne ljestve FO-619

Vatrogasne aluminijске dvodijelne ljestve model FO-619, certificirane sukladno ÖNORM F 4047 i EN 1147 standardima. Opremljene su bočnim vodilicama koje smanjuju trenje, pa je sila (otpor) izvlačenja svedena na minimum.



Aluminijске ljestve sa kukom FG-110

Vatrogasne aluminijске ljestve kukače model FG-110, certificirane sukladno ÖNORM F 4047 i EN 1147 standardima. Pocinčane čelične kuke, uključuju: Šiljke za probijanje prozora i alku za karabin i uže

Platforma za spašavanje FE-130

Platforma za spašavanje je lagana, jednostavna za transport i brza za ugradnju. Izvrstan je alat u području spašavanja ljudi. Testirana i proizvedena sukladno DIN 14830 standardu. Gazišta platforme izrađena od protukliznih materijala; sigurna za upotrebu na kiši, ledu i snijegu. Kapacitet opterećenja max. 500 kg.



Aluminijске trodijelne ljestve FD-700

Ljestve za vatrogasce na izvlačenje užetom model FD-700, certificirane sukladno EN 1147 i DIN nadopuni 1. standarda. Uključuju kočnicu za uže koja spriječava spuštanje ljestvi, čim se prestane sa upotrebom užeta



Teleskopske ljestve "Telesteps" 75-320

Kompaktne i lagane, za jednostavno skladištenje i transport. Svakladne ÖNORM EN 131 standardu. Izrađene od visokokvalitetnog anodiziranog aluminija s plastičnim armaturama ojačanim stakloplastikom



ŠATORI NA NAPUHAVANJE



Šator na napuhavanje RCY 20

Šator površine 20 m² koji mogu koristiti vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ i ostale službe.

- Opseg složenog šatora: 1.10 x 0.75 x 0.60 m (dxšv).
- Dužina napuhanog šatora: 3.35 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 3 minute / 2 osobe



Šator na napuhavanje RCY 60

Šator površine 60 m² koji mogu koristiti vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ i ostale službe.

- Opseg složenog šatora: 1.20 x 1.00 x 0.80 m (dxšv)
- Dužina napuhanog šatora: 10.0 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 6 minuta / 5 osoba



Šator na napuhavanje RCY 60

Šator površine 45 m² koji mogu koristiti vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ i ostale službe.

- Opseg složenog šatora: 1.20 x 0.95 x 0.75 m (d x š x v)
- Dužina napuhanog šatora: 7.50 m
- Širina napuhanog šatora: 6.0 m
- Visina napuhanog šatora: 3.1 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 5 minuta / 4 osobe





Agregat za struju **ESE 300i**

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 3.3 / 3.3
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 3.0 / 3.0
- Tip motora: Endress 175/E (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 588 x 442 x 452



Agregat za struju **ESE 6000 BS**

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 5.5 / 5.5
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 5.0 / 5.0
- Motor: 1-cilindar, 4-taktni, OHV (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 786 x 570 x 600



Agregat za struju **ESE 3000 BS**

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 2.8 / 2.8
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 2.5 / 2.5
- Motor: 1-cilindar 4-taktni OHV (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 640 x 475 x 526



Agregat za struju **ESE 406 HS GT**

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 5.1 / 4.6
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 4.2 / 3.9
- Tip motora: Honda GX 270 / 8 HP (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 800 x 538 x 576



Agregat za struju **ESE 606 HS GT**

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 7.2 / 6.4
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 6.0 / 5.5
- Tip motora: Honda GX390 / 11 HP (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 800 x 538 x 576



OPREMA ZA VATROGASCE I CIVILNU ZAŠTITU



Koritasta nosila

Koritasta nosila imaju široku primjenu u području spašavanje bilo da se radi o spašavanju iz zraka, u vodi ili u planini. Nosila su izrađena od visokokvalitetnog negorivog polietilena koji je otporan na vanjske uvjete.



Sklopiva nosila Venus 3

Opcije: sklopiva u 2 dijela (Venus 3) ili 4 dijela (Venus 4). Nosila mogu koristiti razne službe: vatrogasci, hitna pomoć, civilna zaštita, vojska, gorska služba spašavanja. Nosivost: 159 kg, složiva po dužini i širini.



Aluminijski sklopivi krevet

Izrađen od aluminijске konstrukcije, jednostavan za slaganje. Aluminijiske noge su ukrižene, što povećava dodatnu stabilnost kreveta. Transportna vreća uključena, nosivost do 100 kg.



Vreće za spavanje

Raznih boja i dizajna. Mogu se koristiti za sva godišnja doba. Naša ponuda se sastoji od ljetnih vreća za spavanje i zimskih, koje pružaju toplinsku zaštitu pri niskim temperaturama.

Trake za označavanje područja

Traka za označavanje sa natpisom "Stop vatrogasci", "Stop policija" ili "Civilna zaštita" namijenjena je za označavanje prostora i zaštitu od neželjenog pristupa (psihološka barijera), tijekom vatrogasnih vježbi i intervencija.





Svjetiljka Nightstick XPR-5568RX

Ručna LED svjetiljka sukladna certifikatima za rad u potencijalno opasnom okruženju (cULus, ATEX, IECEx i INMETRO). Rotirajuća glava od 90° usmjerava snop svjetlosti gdje je najpotrebnije. Svjetiljka sa punjačem baterija.



Reflektor Nightstick NSR-1514C

LED reflektor s mogućnošću punjenja, s magnetnom bazom. Ovaj reflektor daje impresivnih 1000 lumena svjetla na visokoj i 500 lumena na niskoj razini koristeći jednu tipku prekidača. Uključeni AC/DC prekidači napajanja, tronožac i kovčeg.

SEKO



Detektor plina iGas CO2

iGas CO2 je prijenosni osobni detektor namijenjen za otkrivanje ugljičnog dioksida. Koristi NDIR (disperzijski infracrveni) senzor male snage za brzu i preciznu detekciju.

SEKO



Detektor plina SP2nd

Dostupan je za sumporovodik (H2S), ugljični monoksid (CO), amonijak (NH3), vodik (H2), sumpor dioksid (SO2) ili kisik (O2).



Svjetiljka Nightstick XPR-5580R

Sastoji se od bljeskalice, reflektora i istovremenog osvjetljenja sa obje žarulje. Certificirana prema: cULus, MSHA, ATEX i IECEx. CREE LED tehnologija - 50,000 h vijek trajanja LED-a, punjiva Litij-ionska baterija (punjač uključen).

SEKO



Detektor plina MGT-P

MGT-P je prijenosni višenamjenski detektor koji može otkriti četiri različite vrste plina (O2, CO, H2S, zapaljivi plin), s LCD zaslonom i snažnim alarmima. IR veza omogućuje korisnicima postavljanje razine kalibracije, zadanih točki alarma i mogućnosti konfiguracije.

JAKNE ZA VATROGASCE I CIVILNU ZAŠTITU



Jakna CZ

Jakna za civilnu zaštitu, sa dva velika džepa na preklop na prsima. Čičak trake za ambleme prezimena / dužnosti, epolete na ramenima.



Jakna flis Windstopper

Zimska jakna od fliš materijala. Dva velika džepa sa patentnim zatvaračima na prsima i dva bočna džepa.



Podjakna Softshell Mini - Rips

Vjetronepropusna jakna – podjakna, rađena je od troslojnog laminata. Kopča se patent zatvaračem. Može se nositi samostalno ili kao podjakna ispod vodonepropusne jakne.



Podjakna Twil

Može se nositi kao jakna ili podjakna. Čičak trake na prsima za ambleme prezimena / dužnosti i dva okomita džepa sa patentnim zatvaračima. Boja: tamno plava.

Kapa osmerokutna

Kapa sa vatrogasnim amblemom, moguća je isporuka i sa amblemom civilne zaštite. Materijal izrade: pamuk 65% poliester 35%, boja: tamno plava. Vatrogasni grb je izrađen strojnim vezom i ušiven na kapu.





Vatrogasna kaciga Fire 05, High Visibility

Novi i moderan dizajn i izvrsna zaštitna svojstva. Optimalan odnos zaštite i udobnosti sa širokim spektrom dodatnih nadogradnji. Strukturne intervencije nikad nisu bile sigurnije!



Vatrogasna kaciga Fire 05, Lumino

Kompozit koji ima otpornost na plamen i otpornost na visoke temperature. Integrirani vizir sa zaštitom od ogrebotina i protiv maglenja (EN14458: 2004). Integrirane naočale sa zaštitom od ogrebotina i magle (EN166 i EN14458).

Vatrogasne rukavice Lesley Plus

Rukavice za tehničke intervencije, sukladne normama:

- EN 420:2003+A1:2009
- EN 388:2003



Vatrogasne rukavice Karla

Vatrogasne rukavice namijenjene za intervencije gašenja požara. Zaštita od toplinskih i mehaničkih utjecaja i rizika, Compact remen sa čičak trakom oko zapešća, anatomska oblik rukavica. Certificirano prema normi: EN 659:2003+A1:2008



Vatrogasne rukavice Penelope Plus

Rukavice za tehničke intervencije, sukladne normi: EN 388:2003



VATROGASNA INTERVENCIJSKA ODIJELA



TEXPORT

TEXPORT

TEXPORT



Intervencijsko odijelo Fire Basic RedLine NXT

Odijelo visokih performansi za zaštitu na intervencijama. Sukladno normama: EN 469:2005 + Appendix B, EN 1149-5.

Intervencijsko odijelo Fire Basic RedLine NXT

Površinski materijal Nomex® ToughTM, membrana GORE-TEX® Fire Blocker N
Sukladno normama: EN 469 EN 469:2005 + A1:2006.

Intervencijsko odijelo Fire Survivor NXT, Function Standard

Površinski materijal Nomex® NXT tamnoplavi, membrana Fire Blocker N. Sukladno normama: EN 1149-5:2008, EN 469:2005 - A1:2006.



Intervencijsko odijelo Profi Bas

Vatrogasno intervencijsko odijelo sukladno normi EN 469:2005.

Intervencijsko odijelo Fire Rex Plus - Star Design

Vatrogasno intervencijsko odijelo sukladno normi EN 469. Novi ergonomski dizajn koji omogućuje maksimalnu lakoću kretanja.

Intervencijsko odijelo Fyrpro

Vatrogasno intervencijsko odijelo sukladno normi EN 469:2005.





Odijela za požare otvorenog prostora



Dvodijelno odijelo Tine-F

Dvodijelno vatrogasno odijelo za šumske požare i tehničke intervencije, certificirano sukladno normi: EN 15614:2008. Dva reda reflektirajućih traka.



Radni kombinezon

Radni kombinezon za vatrogasce, sa reflektirajućim elementima za bolju vidljivost. Natpis na leđima - VATROGASCI.

Radne hlače RIPS - Top M2

Mogu se koristiti kao vatrogasne radne hlače ili hlače za postrojbu civilne zaštite. Šivane od kvalitetnog RIPS-TOP materijala koji pruža visoku čvrstoću i dugotrajnost materijala. Sastav materijala: 50% češljani pamuk, 50% poliester. S lijeve i desne strane u visini natkoljenice koso su ušivena dva harmonika džepa s poklopцима koji se kopčaju na čičak.

Dvodijelno odijelo Forestmax

Dvodijelno vatrogasno odijelo za šumske požare i tehničke intervencije, certificirano sukladno normi: EN 15614:2008.

Radna odjeća



Vatrogasni radni pulover

Tamno plavi radni pulover od vune (50%) i akrilnog vlakna (50%). Vatrogasni grb na prsima i epolete na ramenima, visoki ovratnik. Izvrsno štiti od utjecaja hladnoće.



OPREMA ZA INTERVENCIJE

BRADBULL



Vatrogasne čizme Brandbull Lucas

Izrađene od vodootporne kože i prošivene vatrootpornim nitima. Unutarnja obloga od "prozračnog" materijala u kombinaciji s membranom i opremljene uloškom koji upija vlagu. Zaštita od prodora vode najmanje 60 min.

BRADBULL



Vatrogasne čizme Brandbull FHR 005

Izrađene od crne impregnirane kože otporne na vodu, visoke kvalitete, debljine 2 - 2,2 mm. Otporne na toplinu i vodootporne 180 min. Dostupne veličine: 37 -48. Čizme su certificirane sukladno normi EN 15090:2012.

BRADBULL



Vatrogasne čizme Brandbull Dejan II

Obuća za vatrogasne intervencije na šumskim požarima, EN 15090:2012, HI3 CI SRC F2A. Višeslojna tekstilna podstava, uklonjiva višeslojna uložna tabanica i crni gumeni (NBR) potplat. Kapica ima dodatnu vanjsku gumenu zaštitu.



Vatrogasni opasač FHA, EN 358

Izrađen od poliesterskog materijala, crna boja, širina 85 mm. Sigurnosno uže promjera Ø 12 mm, duljine 800 mm, višenamjenski karabiner sa sigurnosnim mehanizmom. Certificirano sukladno: DIN 14927, EN 358.

Vatrogasni opasač DS, ÖNORM F 4030 tip B

Opasač tip B ima integriranu rastezljivu vezicu sa ušivenim karabinerom sukladno standardima ÖNORM EN 354 i ÖNORM EN 137, dok je ušiveni karabiner sukladan standardima ÖNORM EN 362 i ÖNORM EN 364. Opasač je izrađen od poliesterskog materijala širine 85 mm i debljine 3 mm koji je vatrootporan, a od istog materijala je izrađena i vezica.





Vatropromet

vatrogasna i zaštitna oprema



PC ZAGREB

Ježdovečka ulica 87,
10250 Zagreb-Lučko

Kontakt:

T: +385 1 6553 655

F: +385 1 6553 658

E: info@vatropromet.hr

PC RIJEKA

Marinići 17/c,
51216 Viškovo

Kontakt:

T: +385 51 682 581

F: +385 51 682 580

E: rijeka@vatropromet.hr

PC OSIJEK

J.J. Strossmayera 194
31000 Osijek

Kontakt:

T: +385 31 307 933

F: +385 31 307 935

E: osijek@vatropromet.hr

PC SPLIT

Matrice hrvatske 47,
21000 Split

Kontakt:

T: + 385 21 464 268

F: + 385 21 465 691

E: split@vatropromet.hr