

Vatrogasna termalna kamera Leader TIC 3.3 LR1000

3.3-LR1000

Učinkovita i svestrana zbog 3 akcijska gumba, Leader TIC 3.3 LR1000 termovizijska kamera visokog dometa vidljivosti posebno je prikladna za operacije traganja i spašavanja na velikim otvorenim područjima kao što su more, planine, ruralna područja, pustinja...

U kombinaciji sa svojom kompaktnom veličinom (870 g), ovaj TIC sadrži sve važne značajke za operacije spašavanja, potragu za nestalim osobama, spasilačke ili nadzorne timove koji traže i lociraju ljude noću, u uvjetima smanjene vidljivosti ili zadimljenim okruženjima (5 načina bojanja, video snimanje, snimanje fotografija, laserski pokazivač, zumiranje, itd.) Uključuje ultra-osjetljivi infracrveni senzor (17μ Silicon Amorphous aSi 384 x 288), Germanium leće za zaštitu unutarnje elektronike i širokokutni objektiv (H 51° V 40 °). Leader TIC 3.3 LR1000 termovizijska kamera ima status terenske kamere za brzu navalu.

Također, opcijski komplet za bežični prijenos može se priključiti za prijenos slike uživo na 3 digitalna nosača (mobilni uređaj, tablet i računalo) u isto vrijeme. Idealna za treninge ili specijalne operacije.

Prednosti

- Omogućuje prepoznavanje osobe na 200 m i otkrivanje na 1000 m
- Kompaktna i lagana: 870 g s 2 baterije
- Zaslon od 3,5 inča
- Širok raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Snimanje videa i fotografija
- Brzi početak: <5 sek.
- Garancija na baterije 6 godina / 5000 ciklusa punjenja
- Kamera s 5 godina jamstva i senzor s 10 godina jamstva
- Do 8 h trajanja baterije s 2 baterije, ovisno o odabranom modelu
- Germanium leće za zaštitu optike
- Dodatna ručka tip: pištolj
- Dodatni komplet za bežični prijenos za video streaming uživo

Tehničke specifikacije

- Vrsta: kamera velikog dometa za prepoznavanje na 200 m (otkrivanje na 1000 m)
- Dimenzije: 165 x 140 x 85 mm
- Težina: 870 g s 2 baterije
- Zaslon: 3,5"
- Raspon T°C: -40°C do +1150°C
- Bojanje: 3 do 5 načina (vatra/pretraga/inverzno/hladno/višebojno)
- Funkcije: ON/OFF, izbor boja, snimanje fotografija bez pokreta i/ili fotografiranje (opcija), snimanje videa

(opcija), reprodukcija fotografija/video (opcija), zumiranje, laserski pokazivač (opcija)

- Baterije: LiFePO4 dizajnirane za visoku T°C (požarna sigurnost)
- Autonomija: bez opcije video = 8h s 2 baterije, s opcijom video = 6 h s 2 baterije i neaktivnim videom, ili 5 h s aktivnim videom
- Zaštita: Germanium leće za zaštitu optičkog sustava
- Početak: Manje od 5 sekundi
- Gumb: prilagođen veličinom za lakši rad u rukavicama
- Vrsta senzora: 17μ amorfni silicij aSi
- Razlučivost senzora: 384 x 288
- Jamstvo: kamera 5 godina, baterije 6 godina, senzor 10 godina
- NFPA: zadovoljava većinu točaka standarda NFPA1801:2018



