

Vatrogasno vozilo Magirus TLF 2000

TLF-2000

Magirus TLF 2000 je nova generacija vatrogasnog vozila čija kompaktnost i veličina omogućuju brzo djelovanje u svim situacijama. Vozilo koje zbog svojih karakteristika omogućuje brzu reakciju čak i kod požara otvorenog prostora, koji se često događaju na teže pristupačnom terenu.

Magirus TLF 2000 ima snažno podvozje i pogon na sva četiri kotača što omogućuje vožnju po neasfaltiranim i neuređenim putevima. Na taj način vatrogasna posada (1+2) može prići mnogo bliže požaru na otvorenom prostoru, nego što bi bilo moguće prići sa standardnom vatrogasnom auto cisternom.

Glavne karakteristike vozila Magirus TLF 2000:

- Snažno podvozje s pogonom na sva četiri kotača s izvanrednim osobinama na neravnom terenu
- Kompaktno, okretno vatrogasno vozilo sa niskim težištem, ukupne visine ispod 2.700 mm
- Neovisni prednji ovjes
- Sustav prostora za opremu s mogućnošću prilagođavanja, Magirus AluFire 3 u kombinaciji s laganim materijalom za optimizaciju korisnog opterećenja.
- Optimalan raspored spremnika za vodu za uravnoteženu raspodjelu težine
- Magirus HMI upravljačka jedinica za jednostavan i razumljiv rad između stroja i čovjeka.
- Lako dostupna i snažna pumpa za gašenje požara MPN 10-2000
- Kontinuirano osvjetljenje prostora i opreme za ravnomjerno osvjetljenje
- Ergonomski optimizirane visine za vađenje opreme za gašenje požara
- Maksimalan utovarni prostor i nosivost za opremu.
- Dodatni prostor za dodatnu utovarnu opremu i osobnu vatrogasnu opremu

Mogućnosti dodatnih opcija:

- Automatski mjenjač Hi-Matic
- Visokotlačna pumpa
- Sustav samozaštite (samo kabina i / ili cijelo vozilo)
- Podne mlaznice za obje osovine
- Razne konfiguracije bacača vode / pjene
- Magirus sustav stražnjeg upozorenja (sustav upozorenja u prometu)
- Magirus RKL na krovu kabine, LED, plave boje sa dizajnerskom GFK oblogom
- Spremnik s pjenom
- Brzopotezno navalno vitlo
- Higijenski panel, uključujući priključak za vodu i zrak
- Krovni sanduk za opremu
- Rasvjetni stup
- Vitlo za samoizbavu

* Kako bi što kvalitetnije opremili vozilo prema vašim potrebama, postoji širok spektar opreme i mogućnosti prilagodbe nadogradnje.

Tehničke specifikacije

- Podvozje: $3,0 < GM \leq 7,5$ t - Iveco Daily 70S18 4x4 (Euro VI C)
- Težina praznog vozila: 7000 kg
- Dopusštena ukupna masa vozila: do 10.500 kg
- Međuosovinski razmak: 3.780 mm
- Dimenzije (DxŠxV): 6.200 x 2.250 x 2.650 mm
- Posada: 1+2
- Vatrogasna nadogradnja: Magirus AluFire3 - tehnologija
- Vatrogasna centrifugalna pumpa: Magirus FPN 10-2000
- Spremnik za vodu: 2000 lit.



