



# Vatropromet

vatrogasna i zaštitna oprema

## Spasilačka oprema za **vatrogasce** i civilnu zaštitu

U potpunosti opremite svoju vatrogasnu postrojbu,  
dobrovoljno vatrogasno društvo ili postrojbu civilne  
zaštite na jednom mjestu!





## Napredni hidraulični set za podupiranje PSH 2

Napredni hidraulički set za podupiranje PSH 2, može se koristiti za:

- Spašavanje i izvlačenje unesrećenih osoba iz vozila
- 4 stabilizatora vozila na boku / sustav s jednom poduporom ili 1 za kontrolirano podizanje vozila na bok / dvostruki sustav (hidraulički put podizanja 252 mm).
- Spašavanje urušene konstrukcije (USAR)
- 4 "Spot" podupore / sustav s jednom poduporom (kombinirana duljina 6248 mm) ili,
- 2 podupore za vrata ili prozore / dvostruki sustav (kombinirana visina 3124 mm).
- Spašavanje kod urušavanja podzemnih objekata (rudnik i slično)
- Stvaranje više sigurnih zona u plitkim ili dubokim objektima, (daljinsko skraćivanje može se koristiti u jednoj od kreiranih zona).



**Power Shore Podupora  
HS 1 Q 5 FL**



**Produživa cijev  
SX 2**



**Produživa cijev  
SX 5**



**Produživa cijev  
SX 10**



**Okretna trosmjerna glava**



**Glava za potporu  
100 mm**



**Power Shore  
križna glava**



**Power Shore  
blokirajuća glava**



**Ručna pumpa za  
Power Shore podupore**



**Stezni remen za  
Power Shore**





## Kombinirani set za podupiranje u teškim uvjetima PSX 3

Napredni hidraulički set za podupiranje PSX 3, može se koristiti za:

- Spašavanje i izvlačenje unesrećenih osoba iz vozila
- 8 stabilizatora vozila na boku / sustav s jednom poduporom ili 2 za kontrolirano podizanje vozila na bok / dvostruki sustav (hidraulički put podizanja 252 mm).
- Spašavanje urušene konstrukcije (USAR)
- 14 "Spot" podupora / sustav s jednom poduporom (ukupne duljine 39992 mm) ili 7 podupora za vrata ili prozore / dvostruki sustav (ukupne duljine 19996 mm).
- Spašavanje kod urušavanja podzemnih objekata (rudnik i slično)
- Stvaranje više sigurnih zona u plitkim ili dubokim objektima, (daljinsko skraćivanje može se koristiti u četiri kreirane zone).



**Power Shore Podupora  
HS 1 Q 5 FL**



**Produživa cijev  
SX 2**



**Produživa cijev  
SX 5**



**Produživa cijev  
SX 10**



**Okretna trosmjerna glava**



**Glava za potporu  
100 mm**



**Power Shore  
križna glava**



**Power Shore  
blokirajuća glava**



**Ručna pumpa za  
Power Shore podupore**



**Stezni remen za  
Power Shore**







## Baterijski sjekač Holmatro PCU50

Najbrži sjekač na tržištu, zahvaljujući Stepless Speed Maximization (maksimalnom učinku bez stupnjeva prijelaza i smanjenja brzine). Mehatronički sustav unutar alata kontinuirano optimizira postavke motora i pumpe za postizanje maksimalnog protoka ulja preko cijelog raspona tlaka.



## Baterijski proširivač Holmatro PSP40

Tamo gdje svi ostali alati za spašavanje pokazuju značajno smanjenje brzine prilikom prelaska u drugu fazu za rješavanje većih opterećenja, Holmatro Pentheon alati pridržavaju se idealne krivulje brzine bez prijelaza. Funkcija automatskog pokretanja / zaustavljanja.



## Baterijski kombinirani alat PCT50

Ručna upravljačka ručica s pristupom od 360°. Za lagani rad alata na svim stranama vozila ili objekta. Dva zuba za stisak na unutrašnjoj strani noža kombiniranog alata sprječavaju istiskivanje materijala tijekom rezanja.



## Baterijska teleskopska razupora PTR50

Čim spojite dodatnu produžnu cijev, razupora će prepoznati i automatski prilagoditi svoju maksimalnu silu novoj duljini koja se može postići, tako da možete sigurno nastaviti svoj posao. Moguća upotreba i pod vodom!



## Hidraulički sjekač specijalnih materijala SMC 5006

Dizajniran za rezanje krutih materijala velike čvrstoće kao što su lokoti, lanci i šipke armiranog betona. To su materijali kojeg obični sjekači ne mogu rezati, barem ne bez rizika od oštećenja oštrica.





## Drobitelica betona CC 23

Služi za brzo odvajanje velikih, debelih komada urušene strukture. Potpuno redizajnirani model: lakši, kompaktniji i s većom silom drobljenja. Zbog načina drobljenja osigurava da u području primjene nema prašine za vrijeme drobljenja.



## Alat za razvaljivanje vrata HDO 100 - 2

Hidraulički uređaj za otvaranje vrata. Otvara svaka vrata koja se otvaraju prema unutra u roku od manje od 30 sekundi. Vrata se otvaraju bez obzira na brave, lance ili kvake.



## Visokotlačni zračni jastuk HLB2

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao. Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima.



## Visokotlačni zračni jastuk HLB6

Visokotlačni jastuk za dizanje, sustav od 12 bara. Dizajniran za maksimalnu sigurnost i kontrolu prilikom podizanja teških predmeta. Nudi 50% više nosivosti: izvucite više snage iz svog visokotlačnog jastuka ili upotrijebite manji i lakši model da biste dovršili posao. Sukladno prema EN 13731 standardu i drugim zahtjevima.

## Upravljačka jedinica za jastuke HDC 12



## Cijev za zrak sa bocom



Još su dostupne verzije visokotlačnih jastuka nosivosti od 1 do 96 tona.





## Razvalni alat s polugom Paratech Hooligan

Specijalni višenamjenski alat koji mogu koristiti vatrogasci, policija, spasilačke službe i vojska. Gornja strana na svim je verzijama alata ista a sastoji se od kljuna za razvaljivanje koji primarno služi za nasilno otvaranje vrata i/ili prozora.



## Set za obijanje brava Zieh-Fix

Za brzo i jednostavno otvaranje gotovo bilo koje sigurnosne brave, bez oštećenja vrata i šarki. Komplet alata koji mogu koristiti vatrogasne postrojbe na tehničkim intervencijama obijanja sigurnosnih brava. Alat omogućuje spašavanje iz zaključanih objekata bez oštećenja vrata i njihovih sastavnih elemenata poput šarki.

## Uređaj za pomicanje vozila Gojak 705 kg

Uređaj koji služi kao pomoć za pomicanje vozila koja se nisu u mogućnosti samostalno pokrenuti ili koja ometaju spašavanje i gašenje požara (vozilo na podzemnom hidrantu, ispred nadzemnog hidranta, na požarnom putu i slično). Postavljanje uređaja je brzo i jednostavno, te ne zahtijeva poseban napor. Ako su sva četiri kotača podignuta, vozilo može premjestiti jedna osoba.



## Višenamjenski alat Hi - Lift

Višenamjenski ručni alat s mnogim opcijama. Može se koristiti za podizanje, podupiranje, razvlačenje, stezanje i lomljenje... Može se koristiti kao potpora, kliješta ili lomilica. Ukratko mogućnosti upotrebe su gotovo neograničene.



## Vatrogasna sjekira Donges

Klasična vatrogasna sjekira za intervencije. Glava sjekire je lakirana crvenom bojom, osim udarnog dijela i pričvršćena je s dvije opruge, zakovicom i dva prstenasta klina za drvenu dršku. Dužina sjekire: 900 mm, težina: 2.560 gr. Sjekira je sukladna prema normi: DIN 14900-FA





## Set za stabilizaciju Donges CrashStay

Izuzetno robusan, elastičan, pouzdan i siguran alat za spašavanje kod prometnih i ostalih nesreća. Nosači se mogu kontinuirano produžiti duž cijele duljine, a zatim dodatno zategnuti pomoću isporučene upravljačke poluge.



## Vatrogasni uskočni jastuk Rescube 16

Mobilni jastuk za spašavanje, dizajniran za brzo i jednostavno postavljanje u hitnim situacijama. Može se koristiti za spašavanje osoba iz visokih objekata zahvaćenih požarom, kada standardna evakuacija nije moguća.



## Vatrogasni uskočni jastuk Rescube 20

Uskočni jastuk za spašavanje unesrećenih iz visokih objekata u slučaju požara ili nesreća, sa opterećenjem preko 300 kg. Jastuk se može napuhati uz pomoć boce sa stlačenim zrakom (boca dišnog aparata), a povezuje se uz pomoć crijeva za povezivanje sa bocom od 300 bara. Dostupne dimenzije za: 5, 10 i 15 katova.



## Vatrogasni uskočni jastuk Rescube 25

Uskočni jastuk proizveden je od materijala koji je vodootporan, otporan na vatru, kiseline i vrlo otporan na trošenje i habanje. Potpuno je pouzdan i izdržljiv. Uskočni jastuk za spašavanje može se u sekundi napuhati zrakom bez upotrebe pumpe i električne struje. Može se koristiti za vježbe i vatrogasne intervencije.



## Garnitura alata CZ TOP 4

Komplet alata namijenjen poslovnim subjektima i jedinicama civilne zaštite. Sastoji se od stalka i nekoliko vrsta alata: čekić 5 kg, sjekira 600 g, poluga 12 kg, pila za željezo, lopata (špic), lopata (pobirača) i pijuk.







### Aluminijske dvodijelne ljestve FO-619

Vatrogasne aluminijske dvodijelne ljestve model FO-619, certificirane sukladno ÖNORM F 4047 i EN 1147 standardima. Opremljene sa bočnim vodilicama koje smanjuju trenje, pa je sila (otpor) izvlačenja svedena na minimum.



### Aluminijske ljestve sa kukom FG-110

Vatrogasne aluminijske ljestve kukače model FG-110, certificirane sukladno ÖNORM F 4047 i EN 1147 standardima. Pocinčane čelične kuke, uključuju: Šiljke za probijanje prozora i alku za karabin i užu

### Platforma za spašavanje FE-130

Platforma za spašavanje je lagana, jednostavna za transport i brza za ugradnju. Izvrstan je alat u području spašavanja ljudi. Testirana i proizvedena sukladno DIN 14830 standardu. Gazišta platforme izrađena od protukliznih materijala; sigurna za upotrebu na kiši, ledu i snijegu. Kapacitet opterećenja max. 500 kg.



## VATROGASNE LJESTVE



### Aluminijske trodijelne ljestve FD-700

Ljestve za vatrogasce na izvlačenje užetom model FD-700, certificirane sukladno EN 1147 i DIN nadopuni 1. standarda. Uključuju kočnicu za užu koja sprječava spuštanje ljestvi, čim se prestane sa upotrebom užeta




### Teleskopske ljestve "Telesteps" 75-320

Kompaktne i lagane, za jednostavno skladištenje i transport. Sukladne ÖNORM EN 131 standardu. Izrađene od visokokvalitetnog anodiziranog aluminija s plastičnim armaturama ojačanim stakloplastikom







## Šator na napuhavanje RCY 20

Šator površine 20 m<sup>2</sup> koji mogu koristiti vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ i ostale službe.

- Opseg složenog šatora: 1.10 x 0.75 x 0.60 m (dxšxv).
- Dužina napuhanog šatora: 3.35 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 3 minute / 2 osobe



## Šator na napuhavanje RCY 60

Šator površine 60 m<sup>2</sup> koji mogu koristiti vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ i ostale službe.

- Opseg složenog šatora: 1.20 x 1.00 x 0.80 m (dxšxv)
- Dužina napuhanog šatora: 10.0 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 6 minuta / 5 osoba



## Šator na napuhavanje RCY 60

Šator površine 45 m<sup>2</sup> koji mogu koristiti vatrogasci, civilna zaštita, Crveni križ i ostale službe.

- Opseg složenog šatora: 1.20 x 0.95 x 0.75 m (d x š x v)
- Dužina napuhanog šatora: 7.50 m
- Širina napuhanog šatora: 6.0 m
- Visina napuhanog šatora: 3.1 m
- Vrijeme napuhivanja: cca. 5 minuta / 4 osobe





### Agregat za struju ESE 3000i

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 3.3 / 3.3
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 3.0 / 3.0
- Tip motora: Endress 175/E (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 588 x 442 x 452



### Agregat za struju ESE 6000 BS

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 5.5 / 5.5
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 5.0 / 5.0
- Motor: 1-cilindar, 4-taktni, OHV (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 786 x 570 x 600



### Agregat za struju ESE 3000 BS

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 2.8 / 2.8
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 2.5 / 2.5
- Motor: 1-cilindar 4-taktni OHV (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 640 x 475 x 526



### Agregat za struju ESE 406 HS GT

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 5.1 / 4.6
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 4.2 / 3.9
- Tip motora: Honda GX 270 / 8 HP (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 800 x 538 x 576

### Agregat za struju ESE 606 HS GT

- Max. izlazna snaga 1~ [kVA/kW]: 7.2 / 6.4
- Radna snaga 1~ [kVA/kW]: 6.0 / 5.5
- Tip motora: Honda GX390 / 11 HP (benzinski)
- Dimenzije D x Š x V [mm]: 800 x 538 x 576







## Koritasta nosila

Koritasta nosila imaju široku primjenu u području spašavanja bilo da se radi o spašavanju iz zraka, u vodi ili u planini. Nosila su izrađena od visokokvalitetnog negorivog polietilena koji je otporan na vanjske uvjete.



## Sklopiva nosila Venus 3

Opcije: sklopiva u 2 dijela (Venus 3) ili 4 dijela (Venus 4). Nosila mogu koristiti razne službe: vatrogasci, hitna pomoć, civilna zaštita, vojska, gorska služba spašavanja. Nosivost: 159 kg, složiva po dužini i širini.



## Aluminijski sklopivi krevet

Izrađen od aluminijske konstrukcije, jednostavan za slaganje. Aluminijske noge su ukrižene, što povećava dodatnu stabilnost kreveta. Transportna vreća uključena, nosivost do 100 kg.



## Vreće za spavanje

Raznih boja i dizajna. Mogu se koristiti za sva godišnja doba. Naša ponuda se sastoji od ljetnih vreća za spavanje i zimskih, koje pružaju toplinsku zaštitu pri niskim temperaturama.

## Trake za označavanje područja

Traka za označavanje sa natpisom "Stop vatrogasci", "Stop policija" ili "Civilna zaštita" namijenjena je za označavanje prostora i zaštitu od neželjenog pristupa (psihološka barijera), tijekom vatrogasnih vježbi i intervencija.





### Svjetiljka Nightstick XPR-5568RX

Ručna LED svjetiljka sukladna certifikatima za rad u potencijalno opasnom okruženju (cULus, ATEX, IECEx i INMETRO). Rotirajuća glava od 90° usmjerava snop svjetlosti gdje je najpotrebnije. Svjetiljka sa punjačem baterija.



### Reflektor Nightstick NSR-1514C

LED reflektor s mogućnošću punjenja, s magnetnom bazom. Ovaj reflektor daje impresivnih 1000 lumena svjetla na visokoj i 500 lumena na niskoj razini koristeći jednu tipku prekidača. Uključeni AC/DC prekidači napajanja, tronožac i kovčeg.



### Detektor plina iGas CO2

iGas CO2 je prijenosni osobni detektor namijenjen za otkrivanje ugljičnog dioksida. Koristi NDIR (disperzijski infracrveni) senzor male snage za brzu i preciznu detekciju.



### Detektor plina SP2nd

Dostupan je za sumporovodik (H2S), ugljični monoksid (CO), amonijak (NH3), vodik (H2), sumpor dioksid (SO2) ili kisik (O2).



### Svjetiljka Nightstick XPR-5580R

Sastoji se od bljeskalice, reflektora i istovremenog osvjetljenja sa obje žarulje. Certificirana prema: cULus, MSHA, ATEX i IECEx. CREE LED tehnologija - 50,000 h vijek trajanja LED- a, punjiva Litij-ionska baterija (punjač uključen).





# JAKNE ZA VATROGASCE I CIVILNU ZAŠTITU



## Jakna CZ

Jakna za civilnu zaštitu, sa dva velika džepa na preklop na prsima. Čičak trake za ambleme prezimena / dužnosti, epolete na ramenima.



## Jakna flis Windstopper

Zimska jakna od flis materijala. Dva velika džepa sa patentnim zatvaračima na prsima i dva bočna džepa.



## Podjakna Softshell Mini - Rips

Vjetronepropusna jakna – podjakna, rađena je od troslojnog laminata. Kopča se patent zatvaračem. Može se nositi samostalno ili kao podjakna ispod vodonepropusne jakne.



## Podjakna Twil

Može se nositi kao jakna ili podjakna. Čičak trake na prsima za ambleme prezimena / dužnosti i dva okomita džepa sa patentnim zatvaračima. Boja: tamno plava.

## Kapa osmerokutna

Kapa sa vatrogasnim amblemom, moguća je isporuka i sa amblemom civilne zaštite. Materijal izrade: pamuk 65% poliester 35%, boja: tamno plava. Vatrogasni grb je izrađen strojnim vezom i ušiven na kapu.





### Vatrogasna kaciga Fire 05, High Visibility

Novi i moderan dizajn i izvrsna zaštitna svojstva. Optimalan odnos zaštite i udobnosti sa širokim spektrom dodatnih nadogradnji. Strukturne intervencije nikad nisu bile sigurnije!



### Vatrogasna kaciga Fire 05, Lumino

Kompozit koji ima otpornost na plamen i otpornost na visoke temperature. Integrirani vizir sa zaštitom od otrebotina i protiv maglenja (EN14458: 2004). Integrirane naočale sa zaštitom od otrebotina i magle (EN166 i EN14458).

### Vatrogasne rukavice Lesley Plus

Rukavice za tehničke intervencije, sukladne normama:

- EN 420:2003+A1:2009
- EN 388:2003



## VATROGASNE KACIGE I RUKAVICE



### Vatrogasna kaciga MP1 Professional

Višenamjenska kaciga koja nudi visok standard zaštite i udobnosti. Razvijena za gašenje šumskih požara, tehničke intervencije, hitne službe, EMS aktivnosti...

**Holik**  
international



### Vatrogasne rukavice Karla

Vatrogasne rukavice namijenjene za intervencije gašenja požara. Zaštita od toplinskih i mehaničkih utjecaja i rizika, Compact remen sa čičak trakom oko zapešća, anatomski oblik rukavica. Certificirano prema normi: EN 659:2003+A1:2008

**Holik**  
international



### Vatrogasne rukavice Penelope Plus

Rukavice za tehničke intervencije, sukladne normi: EN 388:2003





# VATROGASNA INTERVENCIJSKA ODIJELA



Vatropromet

vatrogasna i zaštitna oprema

TEXPORT



## Intervencijsko odijelo Fire Basic RedLine NXT

Odijelo visokih performansi za zaštitu na intervencijama. Sukladno normama: EN 469:2005 + Appendix B, EN 1149-5.

TEXPORT



## Intervencijsko odijelo Fire Basic RedLine NXT

Površinski materijal Nomex® Tough™, membrana GORE-TEX® Fire Blocker N. Sukladno normama: EN 469:2005 + A1:2006.

TEXPORT



## Intervencijsko odijelo Fire Survivor NXT, Function Standard

Površinski materijal Nomex® NXT tamnoplavi, membrana Fire Blocker N. Sukladno normama: EN 1149-5:2008, EN 469:2005 - A1:2006.



## Intervencijsko odijelo Profi Bas

Vatrogasno intervencijsko odijelo sukladno normi EN 469:2005.



## Intervencijsko odijelo Fire Rex Plus - Star Design

Vatrogasno intervencijsko odijelo sukladno normi EN 469. Novi ergonomski dizajn koji omogućuje maksimalnu lakoću kretanja.



## Intervencijsko odijelo Fyrpro

Vatrogasno intervencijsko odijelo sukladno normi EN 469:2005.





Odijela za požare otvorenog prostora



## Dvodijelno odijelo Tine-F

Dvodijelno vatrogasno odijelo za šumske požare i tehničke intervencije, certificirano sukladno normi: EN 15614:2008. Dva reda reflektirajućih traka.

## Dvodijelno odijelo Forestmax

Dvodijelno vatrogasno odijelo za šumske požare i tehničke intervencije, certificirano sukladno normi: EN 15614:2008.



## Radni kombinezon

Radni kombinezon za vatrogasce, sa reflektirajućim elementima za bolju vidljivost. Natpis na leđima - VATROGASCI.

## Radna odjeća



## Vatrogasni radni pulover

Tamno plavi radni pulover od vune (50%) i akrilnog vlakna (50%). Vatrogasni grb na prsima i epolette na ramenima, visoki ovratnik. Izvrsno štiti od utjecaja hladnoće.

## Radne hlače RIPS - Top M2

Mogu se koristiti kao vatrogasne radne hlače ili hlače za postrojbu civilne zaštite. Šivane od kvalitetnog RIPS-TOP materijala koji pruža visoku čvrstoću i dugotrajnost materijala. Sastav materijala: 50% češljani pamuk, 50% poliester. S lijeve i desne strane u visini natkoljenice koso su ušivena dva harmonika džepa s poklopcima koji se kopčaju na čičak.





**BRANDBULL**



## Vatrogasne čizme Brandbull Lucas

Izrađene od vodootporne kože i prošivene vatrootpornim nitima. Unutarnja obloga od "prozračnog" materijala u kombinaciji s membranom i opremljene uloškom koji upija vlagu. Zaštita od prodora vode najmanje 60 min.

**BRANDBULL**



## Vatrogasne čizme Brandbull FHR 005

Izrađene od crne impregnirane kože otporne na vodu, visoke kvalitete, debljine 2 - 2,2 mm. Otporne na toplinu i vodootporne 180 min. Dostupne veličine: 37 -48. Čizme su certificirane sukladno normi EN 15090:2012.

**BRANDBULL**



## Vatrogasne čizme Brandbull Dejan II

Obuća za vatrogasne intervencije na šumskim požarima, EN 15090:2012, HI3 CI SRC F2A. Višeslojna tekstilna podstava, uklonjiva višeslojna uložna tabanica i crni gumeni (NBR) potplat. Kapica ima dodatnu vanjsku gumenu zaštitu.



## Vatrogasni opasač FHA, EN 358

Izrađen od poliesterskog materijala, crna boja, širina 85 mm. Sigurnosno uže promjera Ø 12 mm, duljine 800 mm, višenamjenski karabiner sa sigurnosnim mehanizmom. Certificirano sukladno: DIN 14927, EN 358.

## Vatrogasni opasač DS, ÖNORM F 4030 tip B

Opasač tip B ima integriranu rastezljivu vezicu sa ušivenim karabinerom sukladno standardima ÖNORM EN 354 i ÖNORM EN 137, dok je ušiveni karabiner sukladan standardima ÖNORM EN 362 i ÖNORM EN 364. Opasač je izrađen od poliesterskog materijala širine 85 mm i debljine 3 mm koji je vatrootporan, a od istog materijala je izrađena i vezica.







# Vatropromet

vatrogasna i zaštitna oprema



## PC ZAGREB

Ježdovečka ulica 87,  
10250 Zagreb-Lučko

Kontakt:

T: +385 1 6553 655

F: +385 1 6553 658

E: [info@vatropromet.hr](mailto:info@vatropromet.hr)

## PC RIJEKA

Marinići 17/c,  
51216 Viškovo

Kontakt:

T: +385 51 682 581

F: +385 51 682 580

E: [rijeka@vatropromet.hr](mailto:rijeka@vatropromet.hr)

## PC OSIJEK

J.J. Strossmayera 194  
31000 Osijek

Kontakt:

T: +385 31 307 933

F: +385 31 307 935

E: [osijek@vatropromet.hr](mailto:osijek@vatropromet.hr)

## PC SPLIT

Matice hrvatske 47,  
21000 Split

Kontakt:

T: + 385 21 464 268

F: + 385 21 465 691

E: [split@vatropromet.hr](mailto:split@vatropromet.hr)

[www.vatropromet.hr](http://www.vatropromet.hr)